




Camtraptions PIR v4 Handleiding [NL] (*extract*)

Video-sequentie-timings


Deze stroomdiagrammen tonen de volgorde van bewerkingen wanneer de sensor is ingesteld op **Videomodus**, voor zowel Draadloze als Bekabelde uitgangen, inclusief alle optionele timingaanpassingen via menu-instellingen en **Aangepaste Variabelen (C Vars)**.

Modus 1

Wireless Mode 1




Wired Mode 1




Modus 2

Wireless Mode 2



Wired Mode 2




Modus H

Wireless Mode H

Same as Wireless Mode 1

Wired Mode H



Signaallegenda

Afkorting	Betekenis	Beschrijving
HP	Halfdruk (Half-Press)	Een halfdruksignaal dat naar de camera wordt gestuurd om deze te wekken, autofocus te starten of flitsers voor te bereiden voor een opname.

FP	Voldruk (Full-Press)	Een voldruksignaal dat de sluiters van de camera activeert of video-opname start/stopt.
-----------	-----------------------------	---

Opmerkingen – Videomodus

- **EXT-modus:** Verlengt de opname als beweging aanhoudt; gebruik C Var 6 om een maximale videolengte in te stellen.
- **Tijdvensters:** De sequentie werkt alleen binnen gedefinieerde Inschakeltijd-perioden; buiten deze tijden wordt beweging genegeerd.

Exported from docs.camtraptions.com.